




# GAZON SYNTHÉTIQUE

COLLECTION OUTDOOR - 2019/2021



**exelgreen**  
ARTIFICIAL GRASS LOVERS



DURABLE  
ESTHÉTIQUE  
ÉCONOMIQUE  
FABRIQUÉ EN EUROPE

**exelgreen**  
ARTIFICIAL GRASS LOVERS



# L'ÉDITO

## « SOYONS AUDACIEUX ! »

À tous les amoureux du gazon synthétique et à ceux qui doivent encore être convaincus.

Bienvenue dans le 7ème catalogue d'Exelgreen, placé cette année sous le signe de l'audace. Le gazon synthétique ornemental, imaginé par Exelgreen dès 2006, se perfectionne toujours plus afin de rendre hommage à la nature. En tant que pionnier du secteur, nous nous sommes donné pour mission d'innover. L'audace, c'est le fil (rouge) de notre entreprise depuis toujours. Cette année, nous vous proposons de découvrir notre dernière création : le fil 3D, qui reproduit l'herbe de nos jardins avec un réalisme étonnant. (p.6).

Le gazon synthétique Exelgreen n'oublie pas pour autant ses fondamentaux : l'esthétisme et la qualité. Et ce ne sont pas des paroles en l'air, nos produits « made in Europe » ont passé 11 tests ! Nous partageons les résultats avec vous. (p.6) C'est la preuve même que la qualité Exelgreen ne se dément pas.

Rassurés sur ce point, laissez travailler votre imagination. Les usages du gazon synthétique sont multiples. Que vous soyez en ville ou à la campagne, côté jardin ou côté balcon (p.10-11), vous pouvez profiter des bienfaits de la verdure toute l'année. Réinventez votre intérieur, votre extérieur, soyez audacieux... Choisissez le gazon Exelgreen !

Rudy CASSENAC,  
Fondateur d'Exelgreen

# SOMMAIRE

<b>03</b>	<b>Bienvenue chez Exelgreen</b>	<b>24</b>	<b>Les accessoires</b>
04	Qui sommes nous ?	28	Guide de pose
06	La qualité Exelgreen	29	Guide d'entretien
08	Notre savoir-faire	30	Guide de nettoyage
10	Bien choisir son gazon synthétique	31	Fiche technique
<b>11</b>	<b>Collection Balcon-Terrasse</b>		
<b>17</b>	<b>Collection Jardin</b>		

# EXELGREEN, NATURELLEMENT CRÉATIF DEPUIS 2006

**Avec 8 millions de m<sup>2</sup> vendus depuis 2006, nous sommes un véritable pionnier du gazon synthétique présent en France et au Bénélux.**

## NOTRE HISTOIRE

En 2006, nous contribuons à ouvrir le gazon synthétique, auparavant réservé aux terrains de sport, au marché résidentiel et ornemental. Les attraits du produit nous sautent aux yeux. Facile à poser, économique, sans entretien, il met en valeur toutes sortes d'aménagements intérieurs ou extérieurs. Il permet de profiter des bienfaits de la verdure, hiver comme été. Il ne déçoit jamais.



**NOTRE IDÉE :**  
PROPOSER UN GAZON SYNTHÉTIQUE  
D'EXCELLENCE POUR RECRÉER LE PLAISIR  
QUE NOUS OFFRE LA CONTEMPLATION  
DE LA NATURE.

En 2015, nous décidons de fabriquer nos propres gazons en Europe, afin de maîtriser toute la chaîne de valeurs. Nous soumettons volontairement nos produits à la certification via le laboratoire Labosport, indépendant et accrédité.

Aujourd'hui, l'équipe d'Exelgreen réunit des experts, des esthètes, mais avant tout des passionnés. C'est le sens de notre signature « Artificial Grass Lovers », « Les amoureux du gazon synthétique », in french.

## NOS VALEURS

### INTÉGRITÉ

Nous n'avancons jamais un argument sans vous en fournir la preuve.  
#TrueDetective

### EXPERTISE

Nous connaissons parfaitement nos produits. Et nous sommes prêts à partager ce savoir.

### DÉCONTRACTION

Nous souhaitons avant tout partager notre passion, en toute simplicité.



“ EXELGREEN SOUTIENT  
ACTION CONTRE LA FAIM. ”

Depuis 2012, Exelgreen soutient l'ONG Action contre la faim.

En 2019 Exelgreen s'engage en finançant un système d'approvisionnement en eau potable permettant à 60 communautés népalaises de la région de Parasi d'avoir un accès à de l'eau potable. C'est pour nous un choix logique, guidé par notre conviction que l'eau économisée ici peut être bien plus utile ailleurs.



# UNE EXPERTISE UNIQUE EN EUROPE

Depuis notre création, nous nous efforçons d'aller de l'avant, d'investir dans l'innovation pour proposer de meilleurs produits, toujours plus audacieux et toujours plus fidèles à la nature.

AUJOURD'HUI, L'EXPERTISE EXELGREEN S'APPUIE SUR TROIS PILIERS :

## LA QUALITÉ EXELGREEN

De la certification au souci du détail esthétique, nous sommes exigeants sur la qualité de nos gazons.

## UN VÉRITABLE SAVOIR-FAIRE DE PRODUCTION

Nous fabriquons nos gazons synthétiques dans une usine européenne, chez nos voisins belges !

## NOTRE MÉTIER, C'EST LE SERVICE

Pour vous simplifier la vie, nous investissons toujours plus dans le service.

« ILS TROUVENT QUE NOUS AVONS LA MAIN VERTE. »

Nos produits sont distribués, testés, posés et manipulés au quotidien par plus de 2000 professionnels du jardin, de l'aménagement et de l'événementiel. Avec eux, nous échangeons pour élaborer de nouveaux produits, toujours plus adaptés à vos besoins.

ILS NOUS FONT CONFIANCE, FOURNISSEUR EXCLUSIF 2019-2021 CHEZ :

  
TRUFFAUT

botanic

Jardiland

Praxis

BRICO

Retrouvez toutes nos références sur [www.exelgreen.com](http://www.exelgreen.com)

# LA QUALITÉ EXELGREEN

**Les propriétés de nos gazons synthétiques, comme la résilience, la douceur, le confort, sont vérifiées par un laboratoire indépendant et accrédité. La qualité Exelgreen, c'est aussi une exigence esthétique qui a fait de nous le leader du marché.**

## DES GAZONS CERTIFIÉS

Nous aimons adosser nos arguments à des preuves. C'est pourquoi nos gazons ont passé les tests FPI (Fiber Performance Index ou Indice de Performance de la Fibre), délivrés par le label Labosport (cf encadré).

Les tests standards du marché sont la perméabilité à l'eau, la résistance à l'arrachement, la résistance aux UV. La certification Reach est obligatoire depuis l'entrée en vigueur du règlement européen du même nom, en 2007. Il garantit que les gazons synthétiques commercialisés en Europe sont sans métaux lourds.



## Chez Exelgreen, nous allons bien au-delà.

Nous retenons 11 critères d'évaluation :

- Résilience (FPI)
- Douceur (FPI)
- UV (FPI)
- Environnement (phtalates, EN 71-3, HAP)
- Lisport (FPI)
- Confort (NF P90-312)
- Stabilité dimensionnelle (NF EN 13746)
- Perméabilité à l'eau (EN 12615)
- Résistance à l'arrachement (ISO 4919)
- Résistance à la chaleur (FIFA. Meth. 14)
- Propriétés antistatiques (ISO 6356).

## QUE SONT LES TESTS FPI ?

L'Indice de Performance de la Fibre est une mesure objective des performances et de la qualité des gazons ornementaux émise par le laboratoire Labosport, indépendant et accrédité.

L'indice est basé sur trois qualités : la durabilité à long terme (par exemple, la résistance au piétinement ou aux UV), la sensation au toucher comparable à celle du gazon naturel, le respect des normes environnementales.



### DES CRÉATIONS UNIQUES

Nous cultivons aussi une singularité visible à l'œil nu. Un gazon Exelgreen est reconnaissable entre tous par le soin que nous accordons à l'esthétique.

Notre souci du détail se retrouve par exemple dans le dossier 100% marron, ou dans les nuances de ses brins d'herbe, reproductions fidèles de la nature. Le fil 3D, création Exelgreen, est l'emblème de notre aspiration à proposer un produit toujours plus réaliste...



### NOTRE DERNIÈRE INNOVATION : LE FIL 3D

Jusqu'à présent, les fils hauts des gazons étaient constitués d'un fil unique. Le fil 3D, une innovation technique portée par Exelgreen, est une combinaison de trois fils hauts, de différentes épaisseurs, largeurs et formes. C'est cette asymétrie qui est justement à l'origine du plaisir que l'on a à contempler la beauté de la nature, qu'il s'agisse d'un visage ou d'un paysage.



# UN VÉRITABLE SAVOIR-FAIRE DE PRODUCTION



En 2015, nous avons fait le choix de devenir des fabricants à part entière. De la création à la commercialisation, nous maîtrisons chaque étape de production.



## CRÉATION

Nous créons des collections exclusives, avant-gardistes, et inspirées par la nature, en nous enrichissant continuellement de nos échanges avec nos clients.



## SÉLECTION DES MATIÈRES PREMIÈRES

Nous sélectionnons rigoureusement nos composants et nous garantissons leur traçabilité. Le fil, matière première de nos gazons, est choisi avec un soin tout particulier.



## FABRICATION ET CONFECTION

C'est dans une usine en Belgique que nous fabriquons notre gazon. Nous réalisons de façon industrielle les échantillons, la découpe de rouleaux, la confection des bobinots et la mise en box.



## COMMERCIALISATION

Nous offrons un service de commercialisation efficace et performant, avec une marque à forte notoriété, un merchandising éprouvé, un service flexible et une offre compétitive. Nos stocks nous permettent de répondre, tout au long de l'année, à la demande.

## CHIFFRES CLÉS

800 000 m<sup>2</sup>  
fabriqués par an

14 000  
découpes clients par an

plus de 2000  
revendeurs

# LE SERVICE, C'EST NOTRE MÉTIER

**Nous en sommes convaincus : la passion du gazon synthétique se transmet au travers d'une expérience client incomparable.**



## 100% de vos commandes aboutissent

Nous sommes réactifs. Avec plus de 6 000 rouleaux en stock et plus de 15 000 livraisons par an, 100% des commandes Exelgreen aboutissent.



## Vous savez ce que vous payez

Nous sommes prévisibles (sur le prix !). Nous pratiquons un tarif unique au m<sup>2</sup>, quelque soit le format (rouleau entier, prédécoupé, découpe aux dimensions), sans surcoût à la coupe.



## NOUS DÉCOUPONS À LA DEMANDE

Choisir son métrage, c'est réaliser des économies. Notre service de découpe vous évite les chutes et les stocks inutiles. Notre équipement professionnel vous assure des coupes franches et nettes.



Largeurs :  
1 m, 2 m, 3 m et 4 m



Longueur :  
jusqu'à 30 m

**12 000 POSSIBILITÉS  
DE DÉCOUPE AU CENTIMÈTRE**



## Livraison

Nos gazons voyagent en toute sécurité. La livraison intervient sous 10 jours maximum.



## Conseil et accompagnement

Exelgreen assure la commercialisation de ses gazons avec une expertise métier et un accompagnement unique sur le marché. Nous sommes là pour vous conseiller, quelque soit votre projet : pour une installation, pour implanter des linéaires en magasin, former des vendeurs, animer les ventes.

# DU GAZON SYNTHÉTIQUE, MAIS QUEL GAZON SYNTHÉTIQUE ?



**Tous les gazons synthétiques ne se ressemblent pas !  
Pour effectuer un choix éclairé, il s'agit de se poser les  
bonnes questions.**

## PLUTÔT GAZON DES VILLES OU GAZON DES CHAMPS ?

Si vous envisagez de poser votre gazon dans un environnement urbain, optez pour la conception simple fil : effet wahou assuré. Si vous souhaitez créer une étendue de verdure dans votre jardin, choisissez le fil 3D, imitation parfaite de Dame Nature. De la tête (vos yeux) aux pieds (la caresse de l'herbe sous la plante des pieds), on n'y verra que... du vrai.

## PLUTÔT VERT PÂLE OU VERT FONCÉ ?

C'est un autre aspect de notre héritage naturel : il existe tout un nuancier de gazons synthétiques. Exelgreen propose des tonalités jouant subtilement sur la lumière et la couleur. À vous de comparer avec les teintes de votre région et de choisir l'intensité que vous souhaitez donner à votre aménagement. Pour cela, rien ne vaut une mise en situation : demandez les échantillons de nos collections Balcon-Terrasse et Jardin !

**Pour aller plus loin, Exelgreen vous propose un comparatif de ses gazons, basé sur  
trois critères : la résilience, la douceur et le confort.**

	PREMS 5M	SUPERTOUC 15MM	C REVOLUTION 25MM	SUPERTOUC 35MM	C REVOLUTION 45MM	REAL C 3D 25MM	DIAMOND 3D 25MM	REAL C 3D 38MM	DIAMOND 3D 38MM	REAL C 3D 50MM	DIAMOND 3D 50MM
Douceur											
Résilience											
Confort											

### RÉSILIENCE

C'est la garantie d'avoir un gazon synthétique résistant au piétinement. Pour cela, nous travaillons sur les caractéristiques des fils et la densité.

### DOUCEUR

C'est le frissonnement que l'on ressent en posant le pied sur l'herbe fraîchement coupée. Ici, son niveau varie en fonction de la hauteur du gazon, du profil et du matériau utilisé pour le fil.

### CONFORT

Oui, nous mesurons le plaisir éprouvé à marcher sur le gazon. Selon sa densité, le confort, l'enfoncement et l'amorti vous seront plus agréables à chaque pas.




# COLLECTION BALCON-TERRASSE

---

UNE BULLE DE VERDURE, CHEZ VOUS 

Dans la ville, les petites surfaces se transforment en espaces de bien-être. Inviter le gazon synthétique sur son balcon ou sa terrasse, c'est choisir de vivre une expérience sensorielle nouvelle. Relaxe-vous et découvrez nos propositions.



# Prems - 5 mm

## ÉCONOMIQUE & PRATIQUE

Le gazon synthétique *Prems* amène une touche de couleur à petit prix sur un balcon ou une terrasse.

Avec ses brins frisés de 5 mm et son toucher doux, il offre un très bon maintien pour les pieds comme pour le mobilier.

Pratique, économique et garanti 5 ans, il est aussi facile à poser qu'à entretenir : c'est l'idéal pour habiller à peu de frais un carrelage défraîchi ou redonner un peu de chaleur à un balcon en béton gris et froid.

### 3 critères de choix



### Caractéristiques



### Indice de performance





# Supertouch - 15 mm

## DOUCEUR & FINESSE

Avec son vert vif qui rappelle une jeune pelouse de printemps et son fil haut de 15 mm qui accroche la lumière ambiante, le gazon synthétique Supertouch amène de la chaleur et de la vie aux balcons, terrasses et autres espaces.

Sa douceur et son rendu juste semé en font le compagnon rêvé des familles avec des enfants ou des animaux de compagnie. Le Supertouch est associé à une garantie de 5 ans.

### 3 critères de choix



### Caractéristiques



### Indice de performance





# C Revolution - 25 mm

## RÉSISTANCE & RÉALISME

Le gazon synthétique C Révolution ressemble à s'y méprendre à une pelouse naturelle, à la vue comme au toucher.

Sa touche nature en fait le parfait compagnon des jardins et des balcons fleuris. Il est composé d'un fil haut de 25 mm dont la structure s'inspire de celle du véritable brin d'herbe.

Cette forme en C lui confère à la fois son réalisme et sa résistance. Le second fil frisé amène quant à lui de l'épaisseur et du confort tout en assurant un excellent maintien. Garantie 5 ans.

### 3 critères de choix




### Caractéristiques



### Indice de performance





# Supertouch - 35 mm

## DOUCEUR & FINESSE

*Quel enfant n'a jamais eu envie de se rouler dans l'herbe fraîche ?*

De son vert vif à la finesse de son fil plat, le gazon synthétique Supertouch 35 mm a été conçu pour reproduire le confort de la pelouse naturelle, celle qu'on a envie de fouler pieds nus plutôt qu'en chaussures.

Sa finesse et sa simplicité d'entretien le prédestinent à tous les lieux de vie, en appartement ou en maison. Garanti 5 ans, il apporte une douceur naturelle à tous les balcons, terrasses et jardins.

### 3 critères de choix



### Caractéristiques



### Indice de performance





# C Revolution - 45 mm

## RÉSISTANCE & RÉALISME

*Couleur, épaisseur, densité : tout dans ce gazon synthétique est fait pour rappeler l'aspect et le rendu de l'herbe drue, celle qui retrouve naturellement sa position d'origine après le passage du pied.*

Le C Révolution 45 mm adopte un fil en forme de C qui lui confère son réalisme et sa résistance. Ce gazon vert clair garanti 5 ans est adapté pour tous les balcons, terrasses et autres lieux de passage qu'il habillera avec dynamisme.

### 3 critères de choix



### Caractéristiques



### Indice de performance






# COLLECTION JARDIN

UN JARDIN RESPLENDISSANT TOUTE L'ANNÉE 

Vous allez connaître le privilège d'un gazon impeccable toute l'année. Choisissez parmi nos teintes naturelles, lumineuses et variées. Sublimez vos aménagements extérieurs sans effort particulier. Profitez simplement du paysage.



# Real C 3D - 25 mm

## LONGÉVITÉ & DOUCEUR

Imaginez une pelouse de printemps, avec son vert encore très clair et ses brins courts.

Le gazon synthétique Real C 3D en 25 mm est conçu pour offrir le rendu si particulier d'une herbe jeune aux jardins grâce à sa construction 3D associant trois brins différents. L'un d'entre eux adopte une structure en forme de C qui lui confère résistance et résilience. La garantie 10 ans proposée par Exelgreen est gage de sa longévité.

### 3 critères de choix



### Caractéristiques



### Indice de performance





# Diamond 3D - 25 mm

## LONGÉVITÉ & RÉSILIENCE

Ici proposé en brins d'une hauteur de 25 mm évoquant un gazon fraîchement tondu, le Diamond 3D est destiné au jardin et aux espaces extérieurs.

Il associe trois typologies de fils dont un profilé en forme de losange qui lui confère un toucher très agréable. Son vert intense rappelle celui de l'herbe fraîche, tandis que ses autres fils augmentent le côté naturel du rendu et la résistance de l'ensemble. Le Diamond 3D est garanti 10 ans.

### 3 critères de choix



### Caractéristiques



### Indice de performance





# Real C 3D - 38 mm

## LONGÉVITÉ & DOUCEUR

Avec son fil 3D, le gazon synthétique Real C 3D 38 mm orne de façon durable les jardins et espaces extérieurs.

Son fil 3D résulte de la combinaison de trois brins de formes et de couleurs distinctes qui se combinent pour créer l'harmonie avec la couleur terre du dossier et améliorer encore le réalisme. L'un de ces fils adopte une structure en forme de C qui lui permet de retrouver naturellement sa position après avoir été plié. Ce gazon résistant est garanti 10 ans.

### 3 critères de choix




### Caractéristiques



### Indice de performance





# Diamond 3D - 38 mm

## LONGÉVITÉ & RÉSILIENCE

*Le vert foncé du gazon Diamond 3D 38 mm est une invitation à venir profiter de sa douceur.*

Il intègre le fil 3D - conçu par Exelgreen - qui combine trois brins différents au sein d'un même gazon pour renforcer son réalisme et sa résistance. L'un d'eux adopte le profilé en forme de losange qui confère au Diamond 3D son toucher soyeux. Ce gazon synthétique est garanti 10 ans.

### 3 critères de choix




### Caractéristiques



### Indice de performance





# Real C 3D - 50 mm

## LONGÉVITÉ & DOUCEUR

Imaginez un gazon synthétique dont les longs brins sauraient retrouver naturellement leur position d'origine après le passage du pied : c'est le Real C 3D 50 mm.

Son fil principal adopte une structure en forme de C qui lui confère une véritable mémoire de forme. Cette résilience, soutenue par les deux brins supplémentaires qui participent au réalisme du gazon Real C 3D, en fait l'allié incontournable des terrasses, allées et autres jardins soumis à des passages fréquents. Il les habillera avec toute la fraîcheur et le réalisme de son vert clair évoquant une herbe de printemps. Sa longévité est garantie 10 ans.

### 3 critères de choix



### Caractéristiques



### Indice de performance





# Diamond 3D - 50 mm

## LONGÉVITÉ & RÉSILIENCE

*Difficile de résister à la tentation de s'allonger quand on a goûté à la douceur du Diamond 3D !*

Pour un confort maximal, le fil 3D inventé par Exelgreen est ici décliné en brins de 50 mm : on profite ainsi d'un gazon particulièrement confortable du fait de son épaisseur. Il illustre parfaitement les propriétés de la gamme en matière de douceur et de résistance.

Le Diamond 3D 50 mm, reconnaissable à son vert profond, habillera avec élégance tous les espaces verts d'ornement. Il est garanti 10 ans.

### 3 critères de choix



### Caractéristiques



### Indice de performance





# ACCESSOIRES ET GUIDE TECHNIQUE

---

PREPARER / FAIRE LES JONCTIONS / FIXER / ENTRETENIR 

## LA PRÉPARATION



### Kit géotextile

Géotextile non tissé 120gr / m<sup>2</sup> - 1m x 3m + 4 agrafes.

Usage : Empêche les repousses végétales et les remontées terreuses lors d'une pose sur sol meuble.



### Rouleau géotextile

Géotextile non tissé 120gr / m<sup>2</sup> - 2m x 30m

Usage : Empêche les repousses végétales et les remontées terreuses lors d'une pose sur sol meuble.



### Agrafes de fixation

Carton de 200 agrafes

Usage : Fixer le géotextile sur un sol meuble.



### Sous-couche

Épaisseur 12mm - 1m x 25m

Usage : Augmenter le confort d'utilisation. Peut s'utiliser sur sol meuble ou sol dur.

## RÉALISER UNE JONCTION



### Bande de jonction vierge

20cm x 10m

Usage : Indissociable de la résine polyuréthane, permet de réaliser une jonction entre 2 rouleaux de gazon synthétique.



### Bande de jonction préencollée 3 m

10cm x 3m

Usage : Permet de réaliser une jonction entre 2 rouleaux de gazon synthétique. Conseillé pour des petites surfaces, peu exposées.



### Bande de jonction préencollée 10 m

10cm x 10m

Usage : Permet de réaliser une jonction entre 2 rouleaux de gazon synthétique. Conseillé pour des petites surfaces, peu exposées.



### Bande de jonction préencollée 10 m Fixation forte

10cm x 10m

Usage : Permet de réaliser une jonction entre 2 rouleaux de gazon synthétique. Conseillé pour des surfaces moyennes et grandes à forte exposition.

## LA FIXATION

### POUR SOL DUR



#### Patch de fixation double face

10cm x 10cm - Par 8

Usage : Fixation provisoire sur sol dur.



#### Cartouche de colle

Mono-composant vert - 310 ml

Usage : Fixation définitive sur sol dur. Conseillé pour les petites surfaces ou finitions.



#### Pot de colle

Bi-composant vert - 5,5 kg

Usage : Fixation définitive sur sol dur. Conseillé pour les surfaces moyennes ou grandes.

### POUR SOL MEUBLE



#### Grappins par 10

Hauteur 14 cm

Usage : Fixation sur sol meuble.



#### Grappins par 100

Hauteur 14 cm

Usage : Fixation sur sol meuble.



#### Agrafes par 200

Hauteur 15 cm

Usage : Fixation sur sol meuble.

## LES OUTILS DE POSE ET D'ENTRETIEN



#### Cutter

Fourni avec 10 lames.



#### Mètre

Longueur : 8 m



**Brosseuse électrique sans fil  
pour gazon synthétique**

18 volt - 25 min d'autonomie

*Usage : Redresser les fils du gazon synthétique lors  
de son installation ou après utilisation.*

**KIT SOL MEUBLE**



**Géotextile**

+



**Grappins**

+



**Bande de jonction  
Préencollée**

**KIT SOL DUR**



**Résine**  
pour une fixation  
définitive

+



**Bande de jonction  
Préencollée**  
pour les jonctions

**OU**



**Double face**  
pour une fixation  
provisoire

+



**Bande de jonction  
Préencollée**  
pour les jonctions

# GUIDE DE POSE

## AVANT L'INSTALLATION

### PRÉPARER LE SOL (MEUBLE)

- Le terrain doit être préalablement désherbé.
- Cassez les mottes, ôtez les débris et les racines.  
Si le sol est difficile à travailler, arrosez-le en surface.
- Recouvrez de sable pour égaliser le terrain et combler les trous.
- Compactez à la main ou à l'aide d'une plaque vibrante.
- Nivelez pour obtenir un terrain parfaitement plat ou, à défaut, avec des formes douces.
- Déroulez le géotextile en commençant le long d'un rebord.  
Pour empêcher la repousse des mauvaises herbes, il doit recouvrir toute la surface.
- Placez les lés en les superposant de 5 cm environ.
- Agrafez le géotextile.

**i**

### SUR UNE TERRASSE OU UN BALCON ?

C'est encore plus simple : il vous suffit d'enlever les mauvaises herbes, ôter les débris et balayer la surface.  
Au final, le sol doit être propre et sec.

### REPÉRER LE SENS DE POSE

Les fils de gazon synthétique ont toujours une inclinaison naturelle. Pour obtenir un rendu naturel, les fils doivent être inclinés vers l'endroit d'où vous regarderez le plus souvent votre gazon. L'effet sera harmonieux si les lés sont posés dans le même sens.

## L'INSTALLATION



### 1 PLACER LE GAZON

- Déroulez les lés de gazon dans le même sens.
- Ajustez les lés de façon à recouvrir toute la surface.

### 2 PRÉPARER LES JONCTIONS

- Recoupez le bord de chaque lé au milieu de 2 lignes de fils.
- Placez les lés bord à bord pour une jonction parfaite.

### 3 DÉCOUPER LES EXTRÉMITÉS

- A ce stade, le gazon doit avoir son aspect définitif (excepté le brossage).

### 4 RÉALISER LES JONCTIONS

- Placez une bande de jonction au milieu de 2 lés et enlevez le film de protection.
- Rabattez les deux lés. Ils doivent se joindre parfaitement.
- Exercez une pression pour faire adhérer le gazon à la bande.

### 5 FIXER LE POURTOUR

- Sur sol meuble, placez un grappin tous les mètres.
- Sur sol dur, placez un patch double face tous les mètres.

### 6 FINITION

- Passez un balai à poils durs dans le sens inverse du fil ou utilisez la brosseuse pour gazon synthétique.



Consultez nos vidéos d'installation sur  
[www.exelgreen.com](http://www.exelgreen.com)

# GUIDE D'ENTRETIEN

	1 FOIS/AN	2 FOIS/AN (Printemps et Automne)	1 FOIS/MOIS	
USAGE FAIBLE	Afin de relever les fibres et assurer un drainage optimal, brossez le gazon synthétique avec un balai à poils durs en nylon (balai de cantonnier), ou utilisez une brosseuse électrique.	<b>Traitements anti-mousse &amp; anti-herbe :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Choisissez un traitement préventif en pulvérisation et suivez les indications du produit.</li> <li>• Pour le traitement anti-mousse, nous recommandons par exemple : Dimanin A, Dimanin Spécial de Bayer ou un équivalent.</li> <li>• En revanche, n'utilisez jamais de liquides à base acide (ex : agent blanchissant ou hypochlorite de sodium).</li> </ul>	-	
USAGE NORMAL				
USAGE INTENSE (aire de jeux, zone de passage, ou après beaucoup de piétinements, comme en période estivale)			-	<b>Sur terre</b> Brossez votre gazon synthétique régulièrement

### En cas de neige ou de verglas sur votre gazon :

Si vous le pouvez, laissez fondre naturellement la neige et le verglas. Mais il se peut que vous ne puissiez pas attendre pour utiliser votre gazon synthétique. Suivez alors les instructions ci-dessous.

NEIGE COLLANTE OU MOUILLEE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prenez une petite pelle en caoutchouc (pas de lames en bois, en métal ou en tout autre matériau rigide).</li> <li>• Retirez la neige par couches successives. La lame ne doit faire qu'effleurer la surface du gazon.</li> <li>• Veillez à ce qu'elle ne traverse pas le support.</li> <li>• Enfin, enlevez la neige restante avec un souffleur.</li> </ul>
NEIGE POUDREUSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Passez une brosse ou un souffleur, dans le même sens à chaque passage.</li> </ul>
VERGLAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la couche est mince : cassez-la en utilisant un petit rouleau (pas trop lourd), puis balayez les morceaux.</li> <li>• Si la couche est épaisse : seuls les produits chimiques spécialisés pourront en venir à bout rapidement. N'oubliez pas de rincer votre pelouse dès que le temps le permettra, pour enlever les résidus chimiques et garder votre gazon en bon état.</li> <li>• <b>Dans tous les cas :</b> n'utilisez jamais de chlorure de calcium, de nitrate d'ammonium, de sel commun, de sel de roche ou tout autre produit corrosif ou toxique.</li> </ul>



## PRÉCAUTIONS D'USAGE

DE FAÇON GÉNÉRALE, POUR TOUS TYPES DE GAZONS SYNTHÉTIQUES :


1. Evitez les brosses avec des poils en fils de fer.
2. Limitez les charges trop lourdes sur le gazon (ex : caisses, bois, véhicules, etc.).
3. Evitez les sources de chaleurs (ex : pot d'échappement, désherbant à gaz, feux d'artifice, soudures, etc.).
4. Evitez les produits gras, abrasifs ou acides (ex : huile, essence, acide de batterie de voiture, etc).

# GUIDE DE NETTOYAGE

En règle générale, le **shampoing pour gazon synthétique** est le meilleur nettoyant. Il enlève la poussière, le pollen et les polluants véhiculés par l'air. Si vous arrosez votre gazon, faites-le à l'eau propre et de manière uniforme, humidifiez-le sans le saturer d'eau, et n'utilisez jamais l'eau provenant d'une source polluée.

TACHE RÉCENTE	NON AQUEUSE	Bière, sang, chocolat, café, cola, jus de fruits, sodas, colle, crème glacée, lait, moutarde, sauce tomate, thé, urine, etc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brossez les résidus à l'aide d'une brosse à poils rigides.</li> <li>Frottez à l'eau tiède savonneuse, ou avec un détergent ménager non abrasif.</li> <li>Rincez abondamment à l'eau claire.</li> <li>Essuyez votre gazon à l'aide d'un tissu absorbant propre et sec.</li> </ul>
	AQUEUSE		<ul style="list-style-type: none"> <li>Retirez les éventuels dépôts solides avec une spatule.</li> <li>Nettoyez le reste à l'eau savonneuse.</li> <li>Epongez le liquide avec un chiffon.</li> </ul>
TACHE PERSISTANTE	NON AQUEUSE		<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez de l'ammoniaque diluée à 3%.</li> </ul>
	AQUEUSE OU À BASE D'HUILE	Autres : crayon, huile de cuisson, cirage, huile solaire, encre, etc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Epongez avec du perchloroéthylène.</li> <li>Séchez avec un tissu absorbant.</li> <li><b>⚠ Attention :</b> veillez à bien ventiler l'espace et éviter toute source de chaleur.</li> </ul>
		Vernis à ongles	<ul style="list-style-type: none"> <li>Epongez avec de l'acétone.</li> </ul>
		Goudron et asphalte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grattez la tâche et épongez avec du perchloroéthylène.</li> <li><b>⚠ Attention :</b> veillez à bien ventiler l'espace et à éviter toute source de chaleur.</li> </ul>
		Peintures à l'huile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Epongez avec du détachant pour peinture (ex : térébenthine).</li> <li>Rincez à l'eau froide.</li> <li>Grattez ce qu'il reste.</li> <li>Appliquez du perchloroéthylène.</li> <li>Répétez ces étapes si besoin.</li> </ul>
	Paraffine	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grattez la paraffine et épongez avec du perchloroéthylène.</li> </ul>	
DÉJECTION ANIMALE	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Epongez avec un mélange de vinaigre blanc et d'eau en quantités égales.</li> <li>Rincez abondamment à l'eau après application.</li> </ul>
CHEWING-GUM	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aspergez de Fréon en aérosol ou appliquez de la glace sèche.</li> <li>Grattez avec un chiffon pour enlever les résidus.</li> </ul>
CHAMPIGNONS & MOUSSES	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez un biocide.</li> <li><b>⚠ Attention :</b> aux systèmes d'eau sous pression qui pourraient endommager votre gazon.</li> </ul>





**exelgreen**  
ARTIFICIAL GRASS LOVERS

**EXELGREEN FRANCE**

CS 90202 La Rochelle, 17285 Puilboreau CEDEX - France

**EXELGREEN INTERNATIONAL**

8 Avenue des Arts, 1210 Bruxelles - Belgique

Tel : +33 (0)5 46 50 44 79

Fax : +33 (0)5 46 50 44 80

Email : [info@exelgreen.com](mailto:info@exelgreen.com)

[www.exelgreen.com](http://www.exelgreen.com)